



Majitel:
ZÁRUBA FOOD a.s.
Vrbenská 481/27
370 06 eské Bud jovice

CB

Adresát:

. dokumentu: 96716/17

Strana: 1 / 2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 160604/17

Doru eno dne: 9.10.2017
íslo p íjmu: 17160604
Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 9.10.2017 - 16.10.2017

Vzorky :

.vzorku	popis vzorku
CH 14178	Va ená vejce v nálevu 10 kg, š. . V0040100645-1, EXP. 4.12.2017
CH 14179	Va ená vejce v nálevu 10 kg, š. . V0040100646-1, EXP. 5.12.2017
CH 14180	Va ená vejce v nálevu 10 kg, š. . V0040100642-1, EXP. 1.12.2017
CH 14181	Va ená vejce 10,8 kg, š. . V0039400641-1, EXP. 10.11.2017
CH 14182	Va ená vejce 10,8 kg, š. . V0039400645-1, EXP. 14.11.2017
CH 14183	Melanž s konzervantem 5 kg, š. . M00642-1-BF, EXP. 31.12.2017
CH 14184	Melanž s konzervantem 1 kg, š. . M00641-1-BE, EXP. 30.12.2017
CH 14185	Melanž s konzervantem 1 kg, š. . M00645-1-BE, EXP. 03.01.2018
CH 14186	Bílek s konzervantem 1 kg, š. . M00643-1-AO, EXP. 01.01.2018
CH 14187	Žloutek s konzervantem 1 kg, š. . M00644-1-AV, EXP. 02.01.2018

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšet ení

Výsledky vyšet ení vzork metodou plynové chromatografie

	Fipronil mg/kg p vodní hmoty
CH 14178	<0,004
CH 14179	<0,004
CH 14180	<0,004
CH 14181	<0,004
CH 14182	<0,004
CH 14183	<0,004
CH 14184	<0,004
CH 14185	<0,004
CH 14186	<0,004
CH 14187	<0,004

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody
Fipronil	Fipronil (suma fipronil + fipronil sulfon)	A/F [5] SOP 8.5.A (GC/ECD)

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda

A/F = změna metody v rámci flexibilního rozsahu akreditace

[] - po adové číslo metody dle Přílohy k osvědčení o akreditaci

Závěr analýzy vzorků:

Ve vzorcích CH 14178 - CH 14186 nebyl prokázán fipronil (MRL dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 396/2005 v platném znění je 0,005 mg/kg).

Ve vzorku CH 14187 nebyl prokázán fipronil (přepočtený MRL dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 396/2005 v platném znění je 0,012 mg/kg).

Použití: Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě tuto citaci: "Zkoušeno v akreditované zkušební laboratoři . 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava". Zkušební protokol neznamená schválení zkoušeného produktem touto organizací udávajícím akreditaci.

Vyřízeno dne : 16.10.2017 Protokol vyplnil : Ing. Ivana Benáková

Úhrada platby : FAKTURA

Na v domí : 1x ZÁRUBA FOOD a.s., Vrbenská 481/27, 370 06 České Budějovice

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava

.....
Ing. Helena Čurdová
vedoucí specializované laboratoře
v zastoupení vedoucí(ho) oddělení

Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie