



Majitel:
ZÁRUBA FOOD a.s.
Vrbenská 481/27
370 06 eské Bud jovice

CB

Adresát:

. dokumentu: 110418/17

Strana: 1 / 2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 171454/17

Doru eno dne: 6.11.2017
íslo p íjmu: 17171454
Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 6.11.2017 - 10.11.2017

Vzorky :

.vzorku popis vzorku

CH 15876	Va ená vejce v nálevu 10 kg, š. . V0040100673-1, EXP. 01.01.2018
CH 15877	Va ená vejce v nálevu 10 kg, š. . V0040100672-1, EXP. 31.12.2017
CH 15878	Va ená vejce 10,8 kg, š. . V0039400669-1, EXP. 08.12.2017
CH 15879	Va ená vejce 10,8 kg, š. . V0039400672-1, EXP. 11.12.2017
CH 15880	Žloutek s konzervantem 1 kg, š. . M00666-1-AV, EXP. 24.01.2018
CH 15881	Bílek s konzervantem 1 kg, š. . M00672-1-AO, EXP. 30.01.2018
CH 15882	Melanž s konzervantem 5 kg, š. . M00674-1-BF, EXP. 01.02.2018
CH 15883	Melanž pasterovaná 10 kg, š. . M00673-1-BH, EXP. 30.11.2017
CH 15884	Bílek 1000 kg, š. . M00673-1-BT, EXP. 20.11.2017

ODD LENÍ CHEMIE

Chemické vyšet ení

Výsledky vyšet ení vzork metodou plynové chromatografie

	Fipronil mg/kg p vodní hmoty
CH 15876	<0,004
CH 15877	<0,004
CH 15878	<0,004
CH 15879	<0,004
CH 15880	<0,004
CH 15881	<0,004
CH 15882	<0,004
CH 15883	<0,004
CH 15884	<0,004

Uvedené analyty byly vyšet ovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody
Fipronil	Fipronil (suma fipronil + fipronil sulfon)	A/F [5] SOP 8.5.A (GC/ECD)

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda

A/F = změna metody v rámci flexibilního rozsahu akreditace

[] - po adové číslo metody dle Přílohy k osvědčení o akreditaci

Závěr analýzy vzorků :

Ve vzorcích CH 15876 - CH 15879 a CH 15881- CH 15884 nebyl prokázán fipronil (MRL dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 396/2005 v platném znění je 0,005 mg/kg).

Ve vzorku CH 15880 nebyl prokázán fipronil (přepočtený MRL dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 396/2005 v platném znění je 0,013 mg/kg).

Poučení: Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě tuto citaci: "Zkoušeno v akreditované zkušební laboratoři . 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava". Zkušební protokol neznamená schválení zkoušeného produktu orgánem udávajícím akreditaci.

Vyřízeno dne : 10.11.2017 Protokol vyplnil : Ing. Ivana Benáková

Úhrada platby : FAKTURA

Na v domě : 1x ZÁRUBA FOOD a.s., Vrbenská 481/27, 370 06 České Budějovice

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava

.....
Ing. Helena Čurdová
vedoucí specializované laboratoře
v zastoupení vedoucí(ho) oddělení

Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie